

500 CÂU TRẮC NGHIỆM MÔN DƯỢC LIỆU 2 (ALKALOID + TINH DẦU)
(THEO BÀI – CÓ ĐÁP ÁN FULL VÀ GIẢI THÍCH CHI TIẾT Ở CUỐI TÀI LIỆU)

ALKALOID

- 1. Trong Ayurveda/Ấn Độ, từ Soma chỉ các hợp chất**
 - A. Coumarin
 - B. Anthranoid
 - C. Tanin
 - D. Alkaloid@
- 2. Hàm lượng alkaloid trong dược liệu được gọi là nhiều**
 - A. > 1%@
 - B. > 10%
 - C. > 15%
 - D. > 30%
- 3. Alkaloid được phát hiện đầu tiên là:**
 - A. Narcotin
 - B. Morphin@
 - C. Aconitin
 - D. Emetin
- 4. Hàm lượng Berberin trong cây Vàng đắng khoảng**
 - A. 1%
 - B. 2-3%@
 - C. 6-10%
 - D. 20-30%
- 5. Người phát hiện ra alkaloid Morphin là:**
 - A. Robiquet
 - B. Merck
 - C. Serturner@
 - D. Tanret
- 6. Hàm lượng Alkaloid trong vỏ thân cây Canhkena khoảng**
 - A. 1%
 - B. 2-3%
 - C. 6-10%@
 - D. 20-30%
- 7. Serturner đã tìm ra chất gì có tính acid trong cây thuốc phiện?**
 - A. Meconic@
 - B. Morphinic
 - C. Cholinergic
 - D. Tanic
- 8. Hàm lượng alkaloid trong nhựa thuốc phiện khoảng**
 - A. 1%
 - B. 2-3%
 - C. 6-10%

D. 20-30%@

9. Acid Meconic trong cây thuốc phiện:

- A. Có hoạt tính gây ngủ
- B. Không có hoạt tính gây ngủ@

10. Các alkaloid chứa ung thư trong Catharanthus roseus có hàm lượng hàng

- A. ppm@
- B. phần ngàn
- C. %
- D. Không đáp án nào đúng

11. Cấu trúc Morphin được xác định vào thời gian nào?

- A. 1805
- B. 1923@
- C. 1925
- D. 1952

12. Trong một loài thực vật thường chứa

- A. Chỉ 1 loại alkaloid
- B. Hỗn hợp 1-2 alkaloid@
- C. Hỗn hợp 100-200 alkaloid
- D. Hỗn hợp 200-300 alkaloid

13. Tên chất Morphin được đặt theo tên

- A. Tên người
- B. Tên một vị thần@
- C. Tên đặt ngẫu nhiên
- D. Có nghĩa là Thần kinh

14. Trong cà phê có nhiều nhóm alkaloid nhân

- A. Purin@
- B. Quinolein
- C. Isoquinolein
- D. Tropan

15. Từ Soma trong Ayurveda/ Ấn Độ có nghĩa là:

- A. Tế bào thần kinh@
- B. Giấc mơ
- C. Kiểm
- D. Gây mê

16. Trong Cây Canhkina có nhiều nhóm alkaloid nhân

- A. Purin
- B. Quinolein@
- C. Isoquinolein
- D. Tropan

17. Alkaloid Tubocurarin có tác dụng

- A. Giảm đau
- B. Giãn cơ@
- C. Lợi tiểu
- D. Hạ huyết áp

18. Trong cây Ipeca có nhiều nhóm alkaloid nhân

- A. Purin

- B. Quinolein
- C. Isoquinolein@
- D. Tropan

19. Cha đẻ của thuật ngữ Alkaloid là:

- A. Sertuner
- B. Meibner@
- C. Ladenburg
- D. Max PoIonovski

20. Alkaloid tồn tại trong cây dưới dạng

- A. Muối@
- B. Acid
- C. Base
- D. Glycosid

21. Thuật ngữ alkaloid có nghĩa là:

- A. Có nguồn gốc thực vật, có tính kiềm@
- B. Có nguồn gốc thực vật, có màu xanh
- C. Gây ảo giác, có tính kiềm
- D. Gây ảo giác, có màu xanh

22. Alkaloid nào sau đây tồn tại dưới dạng Glycosid

- A. Ergotamin
- B. Serotonin
- C. Solanidin@
- D. Abrin

23. Alkaloid nào sau đây không có trong thực vật

- A. Nicotin
- B. Cocain
- C. Strychnin
- D. Glomerin@

24. Alkaloid trong cây thường được dự trữ ở

- A. Lá
- B. Lõi thân
- C. Không bào@
- D. Nhân hạt

25. Alkaloid nào sau đây có trong động vật

- A. Cytochalsin b@
- B. Morphin
- C. Codein
- D. Hyoscyamin

26. Alkaloid trong cây thường được tổng hợp tại các cơ quan

- A. Rễ đang phát triển
- B. Tế bào tạo nhựa mủ
- C. Lục lạp
- D. Tất cả đều đúng@

27. Alkaloid nào sau đây có trong động vật

- A. Colchicin
- B. Mascalin

- C. Batrachotoxin@
- D. Theobromin

28. Alkaloid có nhiều trong Cây Ma hoàng là

- A. Ephedrin@
- B. Morphin
- C. Quinin
- D. Rotundin

29. Ergotamin có trong

- A. Cây bình vôi
- B. Cây lạc tiên
- C. Cây dừa cạn
- D. Nấm cựa gà@

30. Alkaloid có nhiều trong Cây Bình vôi là

- A. Aconitin
- B. Morphin
- C. Quinin
- D. Rotundin@

31. Crinin có trong cây

- A. Bình vôi
- B. Coca
- C. Náng@
- D. Dừa cạn

32. Alkaloid có nhiều trong cây cà độc dược là:

- A. Cafein
- B. Strychnin
- C. Nicotin
- D. Atropin@

33. Pelletierin là một alkaloid được đặt tên theo

- A. Tên người@
- B. Liên quan đến thần thoại
- C. Tên một Bệnh lý
- D. Tên dược liệu được tìm thấy đầu tiên chứa hoạt chất alkaloid

34. Alkaloid có nhiều trong cây Mã tiền là:

- A. Cafein
- B. Strychnin@
- C. Nicotin
- D. Atropin

35. Chinchocin là một alkaloid được đặt tên theo

- A. Tên người@
- B. Liên quan đến thần thoại
- C. Tên một Bệnh lý
- D. Tên dược liệu được tìm thấy đầu tiên chứa hoạt chất alkaloid

36. Alkaloid có nhiều trong cây Thuốc là:

- A. Cafein
- B. Strychnin
- C. Nicotin@

D. Atropin

37. Atropin là một alkaloid được đặt tên theo

- A. Tên người
- B. Liên quan đến thần thoại@
- C. Tên một Bệnh lý
- D. Tên dược liệu được tìm thấy đầu tiên chứa hoạt chất alkaloid

38. Alkaloid có nhiều trong cây Ót là:

- A. Colchicin
- B. Capsacin@
- C. Quinidin
- D. Vinblastin

39. Nicotin là một alkaloid được đặt tên theo

- A. Tên người@
- B. Liên quan đến thần thoại
- C. Tên một Bệnh lý
- D. Tên dược liệu được tìm thấy đầu tiên chứa hoạt chất alkaloid

40. Alkaloid có nhiều trong cây Ô đầu là:

- A. Colchicin
- B. Capsacin
- C. Aconitin@
- D. Vinblastin

41. Emetin là một alkaloid được đặt tên theo

- A. Tác dụng@
- B. Liên quan đến thần thoại
- C. Tên một Bệnh lý
- D. Tên dược liệu được tìm thấy đầu tiên chứa hoạt chất alkaloid

42. Alkaloid có nhiều trong Nấm cựa gà là:

- A. Passiflorin
- B. Capsacin
- C. Ergotamin@
- D. Vinblastin

43. Narcotin là một alkaloid được đặt tên theo

- A. Tác dụng@
- B. Liên quan đến thần thoại
- C. Tên một Bệnh lý
- D. Tên dược liệu được tìm thấy đầu tiên chứa hoạt chất alkaloid

44. Alkaloid có nhiều trong cây Canhkina là:

- A. Passiflorin
- B. Capsacin
- C. Cinchonin@
- D. Vinblastin

45. Tiếp đầu ngữ Apo trong Apo-morphin có nghĩa là:

- A. Khử methyl
- B. Khử nước@
- C. Dạng đồng phân

46. Alkaloid có nhiều trong Rễ lựu là: